AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-6-2-73474846

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE-ALPES
(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55, Rue Mazenod — 69 - LYON-3e
Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. LYON 9431-17
Régisseur Avances et Recettes D.D.A.
55, Rue Mazenod — 69 - LYON-3e

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

ARBRES FRUITIERS

TRAITEMENTS D'HIVER - Dans les vergers en très bon état sanitaire, les traitements d'hiver peuvent être espacés (tous les 2-3 ans) ; ils sont obligatoires dans les zones infestées par le POU DE SAN JOSE et la COCHENILLE DU MURIER et ils restent recommandés partout où des pullulations importantes de divers parasites (pucerons, acariens, chenilles défoliatrices,etc...) ont été observées l'année précédente.

Quant au traitement contre la Cloque du pêcher, son application doit se situer dès que les conditions climatiques deviennent favorables à son application à partir du 5 février. Il doit être renouvelé si une forte pluie intervient dans les premiers jours ultérieurs.

CLIMATOLOGIE

L'ANNEE 1972

Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments de l'année écoulée à la Station Centrale de Lyon-Gerland et les écarts à la moyenne de la période 1922-1971.

	Température moyenne		Précipitations en mm.			Insolation en heures	
	1972	Ecarts	1972	Ecarts	Nb.jours	1972	Ecarts
Janvier	4.5	+1.1	56.8	+15	12	84	+12
Février	7.7	+3.1	105.0	+66	11	85	-20
Mars	9.7	+1.2	41.7	-4	13	184	+4
Avril	10.5	-1.3	36.8	-11	15	130	-75
Mai	14.6	-1.1	41.7	-32	12	207	-37
Juin	17.5	-1.8	135.0	+62	14	231	-29
Juillet	20.7	-0.8	54.3	+5	9	273	-19
Août	20.2	-0.7	64.2	-15	13	238	-21
Septembre	14.5	-3.5	21.4	-60	8	199	-6
Octobre	12.0	-0.8	116.9	+46	7	183	+42
Novembre	8.5	+0.8	45.3	-22	12	81	+11
Décembre	3.7	-0.1	67.2	+20	7	59	0
Année 1972	12.01	-0.34	786.3	+69	133	1 954	-137

La température moyenne de l'année 1972 est bien voisine de celle de 1971 mais la répartition des écarts est très différente. Alors qu'en 1971 après un mois de mars exceptionnellement froid les températures étaient généralement excédentaires au cours des 5 mois suivants, en 1972, mars est au contraire assez chaud, et les 7 mois suivants sans exception sont déficitaires, ce qui n'a pas manqué d'avoir des répercussions profondes sur la végétation et les ravageurs. Une telle succession de mois froids en période de végétation ne s'était pas produite dans notre région depuis 1850 (mars à octobre).

Bien que dans la région lyonnaise les précipitations de 1972 aient été très généralement déficitaires, elles apparaissent nettement excédentaires à Lyon. Cette anomalie est particulièrement marquée au Sud immédiat de l'agglomération (Feyzin et communes voisines) où l'excédent

P153

atteint 150 mm de plus que la moyenne. Ce phénomène est peut être dû à la polution atmosphérique cette zone étant particulièrement riche en fumées industrielles.

Insolation - Le déficit important est dû à une suite non moins longue de mois maussades, d'avril à septembre, particulièrement avril qui approche du record de faible insolation. Seul octobre tranche nettement avec le reste de l'année et s'estmontré encore cette année particulièrement ensoleillé, au grand bénéfice des vendanges tardives.

PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1972 dans la région Rhône-Alpes

Totaux en millimètres des précipitations recueillie en 1972 dans 64 stations de la région et écart % à la pluviométrie moyenne de ces stations.

RHONE	1972	Ecart %
Monsols	930	-18.2
Villié Morgon	630	-17.6
Blacé	618	-15.6
Brullioles	712	- 5.9
Couzon au Mt d'Or	821	+ 3.5
St Symphorien s/Coise	692	-19.8
Lyon-Gerland	786	+ 9.8
Communay	831	+ 8.8
LOIRE		
La Pacaudière	726	-15.5
Perreux	619	-10.0
Fourneaux	762	- 8.4
Chalmazel	1060	- 8.8
Montbrison	574	- 5.1
Feurs	584	- 9.1
ST ETIENNE(Terrenoire)	685	- 3.5
St Pierre de Boeuf	673	- 5.1
ARDECHE		
St Marcel les Annonay	808	+ 9.2
St Agrève	1119	+15.5
St Félicien	1017	+16.0
Tournon	899	+10.2
St Pierreville	1514	+27.0
Valgorge	2537	+39.5
Aubenas	1182	+11.2
Ehomérac	1252	+19.7
DROME		
St Sorlin en Valloire	938	+13.1
Bourg les Valence	905	+ 9.3
Rochechinard	1085	- 8.6
Loriol	1028	+23.5
Saillans	1098	+23.1
Chatillons en Diois	829	- 3.2
Châteauneuf du Rhône	1045	+10.8
Dieulefit	1083	+15.4

AIN	1972	Ecart %
Gorevod	688	-19.2
Beaupont	890	-14.0
Izernore	1158	-19.9
Gex	912	-31.9
Marlieux	727	-10.1
Ambérieu en Bugey	953	-14.4
Loyettes	919	- 1.2
Belley	848	-25.2
Chanay	853	-30.3
HTE SAVOIE		
Thonon	646	-34.4
Viry	788	-25.1
Cluses	957	-26.8
Usinens	761	-29.2
Thorens	1032	-33.9
Rumilly	989	-24.7
St Jorioz	1104	-17.4
SAVOIE		
Novalaise	1071	-32.1
Chignin	719	-36.6
Verrens Arvey	1140	-26.0
Lescheraines	952	-29.7
Ste Foy en Tarent.	864	-17.5
St Julien de Maur.	541	-25.9
Bonneval s/Arc	868	-10.3
ISERE		
Sablons	775	+11.8
St Quentin Fallavier	796	-12.1
La Tour du Pin	882	-17.9
Lumbin	965	-24.0
La Cote St André	870	- 6.6
St Marcellin	1025	+ 3.0
St Martin d'Hères	835	-15.8
Bourg d'Oisans	693	-25.7
St Baudille et Pipet	965	- 3.3

La région se divise cette année en deux zones très tranchées séparées par une bande étroite de précipitations voisines de la normale :

- une zone d'excédent marquéecouvrant l'Ardèche et la plus grande partie de la Drôme
- une vaste zone de déficit plus ou moins fort affectant le nord de la Loire et du Rhône, l'Ain, les Savoies et la partie alpine de l'Isère. Cette sécheresse a été particulièrement sévère dans les Savoies où elle succède à une année 1971 déjà fortement déficitaire.

L'Ingénieur d'Agronomie chargé des Avertissements agricoles,

P. LATARD

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription,

A.PITHIOUD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-Gérant : L. BOUYX